

告 通

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が別に定める者の一部改正等（DPC/PDPS）

令和6年5月21日
告示第202号、保医発0521第4号

【解説】厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が別に定める者の一部が改正され、告示と関連通知が発出されました。5月22日からの適用です。

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正（告示第202号第2条）

(p.128/060020 胃の悪性腫瘍の「手術・処置等2」の⑦「ペムブロリズマブ」の次に以下を加える)
ゾルベツキシマブ

(p.202/070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の「手術・処置等2」の「B」「カブラシズマブ」の次に以下を加える)

アパダムターゼ アルファ/シナキサダムターゼ アルファ

(p.282/130090 貧血（その他）の「手術・処置等2」の「4」「ラブリズマブ」の次に以下を加える)

クロバリマブ

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法

第1項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正（告示第202号第4条）

(p.422 右段最下部の次に挿入)

32	エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更に	2084から2088まで
----	---	--------------



	いて承認されたものに限る)に係るものに限る]				
33	フェンフルラミン塩酸塩〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	296 から 302 まで、 304 から 306 まで及び 310			
34	ファリシマブ(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	351 から 355 まで			
35	リファキシミン〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	1223			
36	パリビズマブ(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	全ての番号			
37	パリシチニブ〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	1514			
			パリシチニブ〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	1514	
			フルベストラント〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る)に係るものに限る]	1548 から 1550 まで、 1558 及び 1559	
			カビパセルチブ〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	1548 から 1550 まで、 1558 及び 1559	
			エルナタマブ(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	2034, 2035, 2040 及び 2041	
			ダウソルピシチン塩酸塩/シタラピン〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	1983	
			フルシクロピン(18F)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	2 から 6 まで、 12, 14, 22, 23, 27, 32 及び 33	
43	フロルベタピル(18F)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	293 及び 294			
44	フルデメタモル(18F)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	293 及び 294			
45	ネモリズマブ(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	1514 から 1516 まで			
46	ニルセピマブ(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	全ての番号			
47	システアミン塩酸塩〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	1661 から 1664 まで			
48	サルグラモステム(遺伝子組換え)〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る)に係るものに限る]	594 から 601 まで			

保医発 0521 第 4 号

(p.424 最下部の次に挿入)

告示番号	薬剤名	銘柄(参考)	適応症	ICD-10(参考)
32	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	ウィフガート点滴静注 400mg	慢性特発性血小板減少性紫斑病	D693
33	フェンフルラミン塩酸塩	フィンテプラ内用液 2.2mg/mL	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない Lennox Gastaut 症候群患者におけるてんかん発作に対する抗てんかん薬との併用療法	G404

34	ファリシマブ（遺伝子組換え）	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL	網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫	H348
35	リファキシミン	リフキシマ錠 200mg	肝性脳症における高アンモニア血症の改善	K729
36	パリビズマブ（遺伝子組換え）	シナジス筋注液 50mg シナジス筋注液 100mg	RS ウイルス（Respiratory Syncytial Virus）感染流行初期において、24 カ月齢以下の肺低形成、気道狭窄、先天性食道閉鎖症、先天代謝異常症又は神経筋疾患を伴う新生児、乳児および幼児における RS ウイルス感染による重篤な下気道疾患の発症抑制	（特定できない）
37	バリシチニブ	オルミエント錠 1 mg オルミエント錠 2 mg オルミエント錠 4 mg	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	L20\$
			既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	L20\$
38	フルベストラント	フェソロデックス筋注 250mg	乳癌	C50\$
39	カピバセルチブ	トルカブ錠 160mg トルカブ錠 200mg	内分泌療法後に増悪した PIK3CA、AKT1 又は PTEN 遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌	C50\$
40	エルラナタマブ（遺伝子組換え）	エルレフィオ皮下注 44mg エルレフィオ皮下注 76mg	再発又は難治性の多発性骨髄腫（標準的な治療が困難な場合に限る）	C900
41	ダウノルピシン塩酸塩／シタラビン	ビキセオス配合静注用	高リスク急性骨髄性白血病	C920, C924 等
42	フルシクロピン (¹⁸ F)	アキュミン静注	初発の悪性神経膠腫が疑われる患者における腫瘍の可視化 ただし、磁気共鳴コンピューター断層撮影検査による腫瘍摘出計画時における腫瘍摘出範囲の決定の補助に用いる。	C700, C709 等
43	フルルベタビル (¹⁸ F)	アミヴィッド静注	アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化	F00\$, G30\$
44	フルテメタモル (¹⁸ F)	ビザミル静注	アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化	F00\$, G30\$
45	ネモリズマブ（遺伝子組換え）	ミチーガ皮下注用 30mg バイアル	既存治療で効果不十分な下記疾患 アトピー性皮膚炎に伴うそう痒 結節性痒疹	L20\$, L281
46	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	バイフォータス筋注 50mg シリンジ バイフォータス筋注 100mg シリンジ	1. 生後初回又は 2 回目の RS ウイルス（Respiratory Syncytial Virus）感染流行期の重篤な RS ウイルス感染症のリスクを有する新生児、乳児及び幼児における、RS ウイルス感染による下気道疾患の発症抑制 2. 生後初回の RS ウイルス感染流行期の 1. 以外のすべての新生児及び乳児における RS ウイルス感染による下気道疾患の予防	（特定できない）
47	システアミン塩酸塩	シスタドロップス点眼液 0.38%	シスチン症における角膜シスチン結晶の減少	E720
48	サルグラモスチム（遺伝子組換え）	サルグマリ吸入用 250µg	自己免疫性肺胞蛋白症	J840